

SCHEDA TECNICA LYNPHADOL



Il prodotto

LYNPHADOL crema-gel

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO

Crema da massaggio ayurvedica lenitiva per uso esterno.

DESCRIZIONE STORIA E ORIGINE

Si tratta di una crema cosmetica molto attiva, formulata in maniera semplice per ripristinare rapidamente il benessere in seguito a fastidi articolari e muscolari. Si basa sulla accentuata proprietà lenitiva dell'olio di Gaultheria o Wintergreen, naturalmente ricchissimo di metilsalicilato, che vengono incrementate da una combinazione sinergica di oli essenziali. Il mentolo conferisce un profumo gradevole e aumenta l'assorbimento delle sostanze funzionali. La base è di natura minerale.

Composizione

Ingrediente	INCI	Dose x 1000 g	Funzione
Olio di Gaultheria (Gaultheria fragrantissima Wall., fam. Ericaceae, titolata al 96% in metilsalicilato)	Gaultheria fragrantissima Oil	150 g	Forte azione lenitiva, calmante e stimolante
Olio di Girasole	Helianthus Annuus	100 g	Emoliente, elasticizzante
Olio di Soia	Glycine Soja non OGM	100 g	Emoliente, curativa della pelle
Olio di Ricino	Ricinus Communis	100 g	Emoliente
Olio di Jojoba	Buxus Chinensis	100 g	Emoliente ammorbidente
Olio di Vinacciolo	Vitis vinifera	100 g	Antiradicalica, dermoprotettiva
Olio di Canapa	Cannabis sativa	100 g	Emoliente
Olio di Riso di Crusca	Oryza Sativa	100 g	Emolliente protettiva
Olio di citronella	Cymbopogon Schoenanthus	50 g	Rinfrescante, lenitivo, aumenta l'efficacia dell'olio di Gaultheria

Cera d'api	Cera Alba	50 g	antiossidante
Olio di menta	Menta Arvenis	30 g	Azione revulsiva, fragranza
Olio essenziale di eucalipto	Eucalyptus globulus oil	20 g	Tonico, fragranza

Altre sostanze presenti e loro rilevanza (Es. aromi)

Non presenti.

Aspetto

Crema omogenea color bianco perla; unguento soffice e cremoso.

Identificazione del prodotto**Funzione**

Massaggio ayurvedica lenitiva.

Formula d'erbe ayurvediche efficace ed immediata per lenire fastidi articolari, muscolari, infiammazioni, mal di schiena, slogature, stiramenti, fibrosi, sciatica.

A differenza delle normali pomate antidolorifiche, la peculiarità del LYNPHADOL è quella di estrarre il calore eccessivo che crea l'infiammazione locale, producendo un immediato effetto lenitivo e rinfrescante, rimuovendo il dolore.

Notificante e importatore

Lynpha Vitale Srl
Via Strada Acquasalata, 11 Serravalle (RSM)
Tel. 0549 907494 – Fax 0549 987161
E-mail: lynpha_vitale@hotmail.com
www.lymphavitale.com

Confezione e gamma europea

Confezione da 30 ml **e**

Motivazioni e indicazioni d'uso

Motivazioni d'uso

L'azione lenitiva della crema LYNPHADOL si esplica riducendo le sensazioni di fastidio alle articolazioni, ai muscoli, attenuando il mal di schiena, gli effetti sgradevoli delle slogature, degli stiramenti

Quando e dove non deve essere usato

In presenza di malattie o infiammazioni della pelle

Su ferite ancora aperte

Sulla pelle appena formata (generalmente dopo una ferita)

Sulle mucose

Sulle parti interne

Modalità d'uso / Posologia e modo di somministrazione

Quanto

Solo sull'area interessata (una noce).

Quando per quanto tempo

Applicare sulla cute una volta al giorno, solo per il periodo in cui l'azione lenitiva è necessaria

Come

Applicare in strato sottile, sulla parte interessata, massaggiando delicatamente

Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego / Controindicazioni

Precauzioni per l'uso

Il prodotto va tenuto lontano dalla portata dei bambini: l'ingestione è pericolosa.

I bambini e le persone con malattie della pelle non dovrebbero utilizzare questo prodotto, a causa della sua elevata concentrazione di principi attivi.

Il LYNPHADOL non va utilizzato sotto bende o su aree molto estese del corpo o sulle mucose o su cute lesa.

Quali medicinali o alimenti possono modificare l'effetto del cosmetico / interazione con altre sostanze o alimenti

A causa della presenza di metilsalicilato, un componente naturalmente presente nell'olio di Gaultheria, le persone che utilizzano anticoagulanti e in particolare warfarina non devono usare il LYNPHADOL.

Gravidanza e allattamento

Per la mancanza di studi specifici in proposito, si consiglia di non utilizzare il prodotto durante la gravidanza e l'allattamento.

Effetti

Effetti dovuti alla sospensione del trattamento

Nessuno.

Effetti indesiderati

Benché non siano stati riportati casi di effetti avversi, la sua composizione lascia presumere che il prodotto possa provocare effetti irritanti e sensibilizzanti. Sospendere il trattamento se si dovessero presentare.

Scadenza e conservazione

Scadenza

Durata minima di conservazione superiore a trenta mesi.

Conservazione

Conservare il prodotto, chiuso, a temperatura ambiente e in luogo asciutto; lontano da fonti di calore.

Il periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato è pari a 12 mesi.